


## Mât décoratif aluminium SAL-P91

diamètre 176 mm à la base





## Données techniques


Mât aluminium	SAL-P91		
Code produit	42491		
Hauteur H [m]	9		
Epaisseur du tube [mm]	4,3		
Poids net [kg]	53,8		
Volume [m <sup>3</sup> ]	0,706		
Montage du luminaire	Luminaires avec emmanchement Ø60 dont le poids et la résistaance au vent n'exèdents pas les données du tableau ci dessous		
Semelle	400 x 300		
Kit d'ancrage, 4 tiges M24 L700, protection electrocouple par thermorétractable, boulonnerie	Kit M24		


## Calculs de résistance

SAL-P91	Surface au vent acceptable pour le luminaire et le bras[m²] Cx=0,7				
code 42491	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Poids acceptable pour un luminaire [kg]	Zone 1, Catégorie III	Zone 1 et 3, Catégorie III pour 450m AMSL	Zone 2, Catégorie III	Zone 3 Catégorie III pour 755m AMSL	
15	0,66	0,52	0,34	0,29	

SAL-P91	Surface au vent acceptable pour le luminaire et le bras[m²] Cx=0,7				
code 42491	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Poids acceptable pour un luminaire [kg]	Zone 1, Catégorie II	Zone 1 et 3, Catégorie II pour 450m AMSL	Zone 2, Catégorie II	Zone 3 Catégorie II pour 755m AMSL	
15	0,46	0,35	0,21	0,17	

- Surface: aluminium poli
- Anodisation 10 couleurs
- Option peinture RAL standard ou structuré (sur demande)
- Option protection complémentaire de la base par élastomère sur 350mm (autres hauteurs sur demande)
- Porte ROSA standard
- Emballage chaussette
- Certificat de sécurité passive 100NE2







307 square des Champs Elysées 91026 EVRY Cedex www.odyssee-lumiere.fr Tél: 01 60 91 48 73 Mèl: odyssee.lumiere.export@wanadoo.fr