


## Mât aluminium MAL-13 WŁ 2/2,5/5,5/5

Diamètre 225 mm à la base






## Données techniques


Mât aluminium	MAL-13 WŁ 2/2,5/5,5/5		
Code produit	42512		
Hauteur du mât [m]	13		
Epaisseur du tube [mm]	5		
Poids net [kg]	116,6		
Volume [m]	1,21		
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement Ø 60 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau cidessous		
Semelle dimension/entraxes	400 x 300 M27		
Kit d'ancrage 4 tiges M27 L700 , protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M27		

## Calculs de résistance

	MAL-13 WŁ 2/2,5/5,5/5	Résistance au vent du luminaire [m] pour <b>Cx=0,7</b>				
	code 42512	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
	Poids maximun pour 1 luminaire [kg]	Zone I,	Zone I et III,	Zone II,	Zone III, CatégorieII = 755 m AMSL	
		Catégorie II	Catégorie II =450 m AMSL	Catégorie II		
	15	0,19	0,13	х	х	

- · surface: aluminium poli
- $\,\cdot\,$  anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- · option de peinture poudre gamme RAL standard(autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- · chambre de connexion et porte ROSA standard
- · emballage chaussette







307 square des Champs Elysées 91026 EVRY Cedex www.odyssee-lumiere.fr Tél: 01 60 91 48 73 Mèl: odyssee.lumiere.export@wanadoo.fr

2