


Mât aluminium SAL-S1 wzm

Diamètre 176 mm à la base






Données techniques


Mât aluminium	SAL-S1 wzm		
Code produit	42464		
Hauteur du mât [m]	11		
Epaisseur du tube [mm]	5,2		
Poids net [kg]	68,4		
Volume [m³]	2,24		
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement Ø 60 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous		
Semelle dimension/entraxes	400 x 300 M24		
Kit d'ancrage 4 tiges M24 L700, protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M24		

Calculs de résistance

	SAL-S1 wzm	Résistance au vent du luminaire [m] pour Cx=0,7				
	code 42464	Vref. = 22 m-s	Vref. = 24 m-s	Vref. = 26 m-s	Vref. = 28 m-s	
	Poids maximun pour 1 luminaire [kg]		Zone I et III, Catégorie II	Zone II, Catégorie II	Zone III, CatégorieII = 755 m AMSL	
		Catégorie II	Categorie ii	Categorie ii	- 755 III AIVISL	
	15	0,55	0,42	0,25	0,2	

- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette







307 square des Champs Elysées 91026 EVRY Cedex www.odyssee-lumiere.fr Tél: 01 60 91 48 73 Mèl: odyssee.lumiere.export@wanadoo.fr

2